This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international





(43) Date de la publication internationale 4 janvier 2001 (04.01.2001)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 01/00150 A1

- (51) Classification internationale des brevets⁷: A61K 7/06
- (21) Numéro de la demande internationale:

PCT/FR00/01763

- (22) Date de dépôt international: 23 juin 2000 (23.06.2000)
- (25) Langue de dépôt:

français

(26) Langue de publication:

français

(30) Données relatives à la priorité:

99/08309

29 juin 1999 (29.06.1999) F

- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US): L'OREAL [FR/FR]; 14, rue Royale, F-75008 Paris (FR).
- (72) Inventeurs; et
- (75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): SAMAIN, Henri [FR/FR]; 14, rue du Coteau, F-91570 Bièvres (FR). BOLLAT, Isabelle [FR/FR]; 9, rue Marcel Renault, F-75017 Paris (FR).
- (74) Mandataire: BOURDEAU, Françoise; L'Oréal / D.P.I., 6, rue Bertrand Sincholle, F-92585 Clichy Cedex (FR).

- (81) États désignés (national): AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) États désignés (régional): brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

- Avec rapport de recherche internationale.
- Avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues.

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(54) Title: HAIR COMPOSITIONS COMPRISING AT LEAST AN ADHESIVE POLYMER AND SOLID PARTICLES

(54) Titre: COMPOSITIONS CAPILLAIRES COMPRENANT AU MOINS UN POLYMERE ADHESIF ET DES PARTICULES SOLIDES

(57) Abstract: The invention concerns a hair cosmetic composition comprising solid particles in a cosmetically acceptable medium, further comprising, at least an adhesive polymer selected such that the material obtained when said adhesive polymer(s) have dried in the cosmetically acceptable medium exhibit a release profile defined by at least a maximum release force (F_{max}) greater than 1N. The invention also concerns a cosmetic process using said composition and its use for making a hair cosmetic formulation.

(57) Abrégé: L'invention a pour objet une composition cosmétique capillaire comprenant des particules solides dans un milieu cosmétiquement acceptable, comprenant, en outre, au moins un polymère adhésif choisi de telle sorte que le matériau résultant du séchage de ce ou de ces polymères adhésif(s) dans le milieu cosmétiquement acceptable présente un profil de décollement défini par au moins une force maximale de décollement F_{max} supérieure à 1N. Elle vise également un procédé cosmétique comprenant la mise en oeuvre de cette composition ainsi que son utilisation dans la fabrication d'une formulation cosmétique capillaire.



THIS PAGE BLANK (USPTO)



COMPOSITIONS CAPILLAIRES COMPRENANT AU MOINS UN POLYMERE ADHESIF ET DES PARTICULES SOLIDES

L'invention a pour objet des compositions capillaires comprenant, dans un milieu cosmétiquement acceptable, au moins un polymère adhésif et des particules. Elle vise également un procédé cosmétique comprenant la mise en œuvre de cette composition ainsi que son utilisation pour la fabrication d'une formulation cosmétique capillaire.

Au sens de la présente invention, on entend par produit de coiffage, un produit destiné à maintenir et/ou à fixer la forme de la coiffure.

On connaît des produits destinés à donner aux cheveux certains effets esthétiques, comme des effets de coloration, de brillance, de conditionnement ou de coiffage. Les produits actuellement utilisés sont basés sur l'emploi de molécules solubilisés ou en émulsion ou dispersion dans un solvant cosmétique. Parmi les émulsions ou dispersions, on peut citer les latex qui sont des polymères en dispersion.

Il est par ailleurs bien connu que certains effets cosmétiques tels que le maquillage peuvent être obtenus par emploi de particules solides. Ainsi les pigments sont employés pour donner la couleur au rouge à lèvres, au vernis à ongles ou au mascaras.

De telles particules ne sont pratiquement pas employées en cosmétique capillaire car elles induisent un toucher rêche désagréable. De plus, les particules déposées sur les cheveux ne restent pas accrochées sur les fibres. On observe qu'elles se décollent des cheveux au moindre contact, par exemple en passant la main dans les cheveux. La seule pesanteur peut aussi décoller les particules. Les conséquences sont désastreuses car d'une part, l'effet cosmétique souhaité est éphémère et d'autre part, les particules peuvent tâcher les mains ou les vêtements, ce qui est particulièrement préjudiciable si elles sont colorées ou brillantes.

15

20

WO 01/00150

10

15

20

25

30

PCT/FR00/01763

Des efforts de recherche ont permis de résoudre une partie de ces problèmes. La meilleure solution à ce jour consiste à associer les particules à des corps gras. Les particules ne tombent plus sous leur propre poids. Mais, elles sont toujours faciles à décoller de la fibre par frottement, et il apparaît des problèmes liés à l'utilisation des corps gras tels que de mauvaises propriétés cosmétiques, un toucher chargé et un aspect sale.

2

Des efforts ont été réalisés pour associer les particules à des polymères tels que ceux utilisés habituellement dans les laques capillaires. Toutefois, de telles associations ne permettent pas de résoudre les problèmes cités ci-dessus.

De manière surprenante et inattendue, la Demanderesse a découvert que lorsque l'on associe des particules solides avec certains polymères présentant un pouvoir adhésif particulier, il est possible d'obtenir des compositions cosmétiques capillaires répondant aux exigences exprimées ci-dessus.

L'invention a pour objet une composition cosmétique capillaire comprenant des particules solides dans un milieu cosmétiquement acceptable, caractérisée par le fait qu'elle comprend, en outre, au moins un polymère adhésif choisi de telle sorte que le matériau résultant du séchage de ce ou de ces polymères adhésif(s) dans le milieu cosmétiquement acceptable présente un profil de décollement défini par au moins une force maximale de décollement F_{max} supérieure à 1N.

Un autre objet de l'invention concerne un procédé cosmétique capillaire, caractérisé par le fait qu'on applique sur les cheveux une telle composition.

Encore un autre objet de l'invention concerne l'utilisation d'une telle composition dans la fabrication d'une composition de coiffage, de coloration, de brillance ou de conditionnement des cheveux, ainsi que des produits cosmétiques capillaires comprenant cette composition.

Les polymères adhésifs préférés sont choisis de telle sorte que le matériau résultant du séchage de ce ou de ces polymères adhésif(s) dans le milieu cosmétiquement acceptable présente une température de transition vitreuse (Tg) inférieure à +10 °C et présente un profil de décollement défini par au moins :

3

- (a) une force maximale de décollement F_{max} > 1 Newton et
 - (b) lorsque ladite température Tg est inférieure à -15°C, par une énergie de séparation E_{s(MV)} du matériau mis en contact avec une surface en verre, inférieure à 300 μJ.

Le polymère adhésif particulièrement visé par la présente invention est polymère sulfonique ramifié AQ 1350 commercialisé par la Société Eastman AQ1350. Ce polymère AQ 1350 est défini par :

- une Tg de 0°C

10

15

20

25

- une force maximale de décollement F_{max} égale à 23 Newton.

Selon la présente invention, on entend par force maximale de décollement Fmax, la force maximale de traction, mesurée à l'aide d'un extensomètre, nécessaire pour décoller les surfaces de 38 mm², respectives de deux supports (A) et (B), rigides, inertes, nonabsorbants, placés en regard l'un de l'autre; lesdites surfaces étant enduites préalablement par une formulation constituée par le (ou les) polymère(s) adhésif(s) dans à de acceptable, raison cosmétiquement le milieu 53/c μg/mm², séchées pendant 24 heures à 22°C, sous une humidité relative de 50%, puis soumises pendant 20 secondes à une compression de 3 Newton et enfin soumises pendant 30 secondes à une traction de vitesse 20 mm/minute, c étant la concentration en matière sèche dans la formulation constituée par le (ou les) polymère(s) adhésif(s) dans le milieu cosmétiquement acceptable, exprimée en gramme par gramme de composition.

De préférence, on utilise des supports (A) et (B) constitués de polyéthylène, de polypropylène, d'alliage métallique ou de verre.

30 La force maximale de décollement F_{max} est préférentiellement supérieure à 2,5 N.

Avantageusement, le rapport des concentrations relatives en poids entre le ou les

polymère(s) adhésif(s) et les particules solides dans la composition cosmétique capillaire est compris entre 0,05 et 50, et de façon préférentielle compris entre 0,15 et 5.

Selon un mode de réalisation préféré de l'invention, les polymères adhésifs ont une température de transition vitreuse inférieure à 10 °C.

Selon la présente invention, on entend par énergie de séparation E_{s(MV)}, l'énergie fournie par l'extensomètre pour effectuer la séparation des surfaces respectives de 38 mm², de deux supports (C) et (D), rigides, inertes, non absorbants et placés en regard l'un de l'autre; l'un desdits supports étant constitué de verre poli et l'autre desdits supports étant de nature identique à celle des supports (A) et (B) définis ci-dessus et dont la surface est enduite de la formulation de concentration en matière sèche c, à raison de 53/c μg/mm² sur le support, séchée pendant 24 heures à 22°C sous une humidité relative de 50%; les deux surfaces desdits supports (C) et (D) étant soumises ensuite pendant 20 secondes à une compression de 3 Newtons et enfin soumises pendant 30 secondes à une traction de vitesse 20 mm/minute, c étant la concentration en matière sèche dans la formulation, en gramme par gramme de composition.

Cette énergie fournie par l'extensomètre est l'énergie calculée au moyen de la formule suivante :

$$\int_{x_{s1}}^{x_{s2}} F(x) dx$$

5

10

15

20

25

où F(x) est la force nécessaire pour produire un déplacement (x);

X_{S1} est le déplacement (exprimé en millimètres) produit par la force de traction maximale;

 X_{S2} est le déplacement (exprimé en millimètres) produit par la force de traction permettant la séparation totale des deux surfaces des supports (C) et (D) définis cidessus.

Selon l'invention, on utilise, de préférence, en tant que particule solide, des écailles, des plaquettes, des paillettes, des fibrilles ou des poudres. Les particules peuvent être

WO 01/00150 PCT/FR00/01763

organiques ou minérales ou constituées d'éléments organiques et minéraux. On peut citer par exemple la mélanine ou les pigments notamment synthétiques issus de la polymérisation de composés indoliques ou indoliniques comme le 5,6-dihydroxyindole ou la 5,6-dihydroxyindoline.

5

15

20

25

Les pigments conformes à l'invention sont choisis parmi tous les pigments organiques ou minéraux qui ne résultent pas de la polymérisation oxydante de composés indoliques, cosmétiquement ou dermatologiquement acceptables.

10 Ils peuvent se présenter sous forme de poudre ou de pâte pigmentaire.

Parmi les pigments minéraux, on peut citer à titre d'exemple le dioxyde de titane (rutile ou anastase) éventuellement traité en surface et codifié dans le Color Index sous la référence CI77891; les oxydes de fer noir, jaune rouge et brun, codifiés sous les références CI77499, 77492, 77491; le violet de manganèse (CI77742); le bleu outremer (CI77007); l'oxyde de chrome hydraté (CI77289); le bleu ferrique (CI77510).

Parmi les pigments organiques, on peut citer à titre d'exemple, le pigment YELLOW 3 vendu notamment sous la dénomination commerciale "JAUNE COVANOR W 1603" par la société WACKHERR (CI 17710), le "D & C RED n° 19" (CI 45170), le "D & C RED n° 9 (CI 15585), le "D & C RED n° 21" (CI 45380), le "D & C ORANGE n° 4" (CI 15510), le "D & C ORANGE n° 5" (CI 45370), le "D & C RED n° 27" (CI45410), le "D & C RED n° 13 (CI 15630), le "D & C RED n° 7" (CI 15850-1), le "D & C RED n° 6 (CI 15850-2), le "D & C YELLOW n° 5" (CI 19140), le "D & C RED n° 36" (CI 12085), le "D & C ORANGE n° 10" (CI 45425), le "D & C YELLOW n° 6" (CI 15985), le "D & C RED n° 30" (CI 73360), le "D & C RED n° 3" (CI 45430), le noir de carbone (CI 77266), et les laques à base de carmin de cochenille (CI 75470).

On peut également utiliser des pigments nacrés qui peuvent être notamment choisis parmi les pigments nacrés blancs tels que le mica recouvert d'oxyde de titane, l'oxyde de bismuth; les pigments nacrés colorés tels que le mica titane avec des oxydes de fer, le

10

15

20

25

mica titane avec du bleu ferrique ou de l'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique de type précipité, ainsi que ceux à base d'oxychlorure de bismuth.

On utilise plus particulièrement les pâtes pigmentaires de pigment organique telles que les produits vendus par la société HOECHST sous le nom :

JAUNE COSMENYL 10G	:	Pigment YELLOW 3 (CI 11710)
JAUNE COSMENYL G	:	Pigment YELLOW 1 (CI 11680)
ORANGE COSMENYL GR	:	Pigment ORANGE 43 (CI 71105)
ROUGE COSMENYL R°	:	Pigment RED 4 (CI 12085)
CARMIN COSMENYL FB	:	Pigment RED 5 (CI 12490) *
VIOLET COSMENYL RL	:	Pigment VIOLET 23 (CI 51319)
BLEU COSMENYL A2R	:	Pigment BLUE 15.1 (CI 74260)

VERT COSMENYL GG

NOIR COSMENYL R : Pigment BLACK 7 (CI 77266)

Pigment GREEN 7 (CI 74260)

Les particules présentent avantageusement une taille inférieure à 1 mm, et de préférence une taille inférieure à 100 μ m ou de plus préférentiellement encore une taille inférieure à 30 μ m.

Au sens de la présente invention, on entend par « taille de particule », la dimension maximale qu'il est possible de mesurer entre deux points opposés de la particule. La taille peut être déterminée par microscopie électronique.

Les particules peuvent engendrer divers effets cosmétiques, par exemple :

- des effets résultant de l'interaction avec la lumière : effet colorant, brillantant, scintillant, diffusant la lumière, diffractant, filtrant ou matifiant.
- des effets mécaniques ou physicochimiques : effet renforçateur des fibres, effet de
 soudure entre fibres proches, effet adoucissant, effet antimouillage, effet limitant la reprise d'eau par l'humidité ou le lavage.

WO 01/00150

PCT/FR00/01763

Dans les compositions selon l'invention, la concentration relative en poids en polymère

adhésif est de préférence comprise entre 0,05 et 30 %, plus préférentiellement entre 0,1

et 20 %, et plus préférentiellement encore entre 0,2 et 10 %. La concentration relative en

poids en particules solides est de préférence comprise entre 0,1 et 50 %, plus

préférentiellement entre 0,5 et 40 %, et plus préférentiellement encore entre 1 et 25 %.

Les compositions conformes à l'invention contiennent, de préférence, un solvant

organique choisi dans le groupe comprenant les alcools en C1 à C4 tels que l'éthanol ou

l'isopropanol, les alcanes en C5 à C10, l'acétone, la méthyléthylcétone, l'acétate de

méthyle, l'acétate de butyle, l'acétate d'éthyle, le diméthoxyéthane, le diéthoxyéthane et

leurs mélanges.

5

10

15

Elles peuvent contenir en outre des additifs cosmétiques usuels choisis parmi les agents

réducteurs comme les thiols, les silanes comme l'amino propyl triéthoxysilane, les corps

gras, les agents épaississants, les adoucissants, les agents anti-mousse, les agents

hydratants, les agents antiperspirants, les agents alcalinisants, les colorants, les parfirms,

les conservateurs, les tensioactifs, les polymères fixants ou non, les silicones volatiles ou

non, notamment les silicones anioniques, les polyols, les protéines et les vitamines.

20 Les compositions conformes à l'invention peuvent être conditionnées sous diverses

formes, notamment dans un dispositif aérosol.

L'invention pourra être mieux comprise à l'aide des exemples non limitatifs qui suivent et

qui constituent des modes de mise en œuvre préférentiels du procédé conforme à

25 l'invention.

Dans les exemples, les pourcentages sont exprimés en poids.

EXEMPLES

30

Exemple 1 : Formulations contenant des paillettes

PCT/FR00/01763

8

On compare ci-après une composition conforme à l'invention contenant des particules solides et un polymère adhésif défini par une force maximale de décollement supérieure à 1 N, et des compositions non conformes à l'invention contenant les mêmes particules solides sans polymère adhésif au sens de l'invention.

5

Formulation 1 (invention):

10	AQ 1350 (EASTMAN KODAK) Paillettes réfléchissantes (2) Jaguar HP 60 ⁽¹⁾ Eau déminéralisée	qs	4g 5g 1g 100g
	(1) : hydroxypropyl guar vendu par R (2) commercialisée sous l'appelation		et par Merck

15

20

30

Formulation 2 : (art antérieur)	
---------------------------------	--

Paillettes réfléchissantes (2)		5g
Jaguar HP 60 (1)		lg
Eau déminéralisée	qs	100g

Formulation 3: (art antérieur)

	Paillettes réfléchissantes (2)		5g
25	Glycérol		4g
	Eau déminéralisée	qs	100g

Les trois formulations sont appliquées sur des mèches de cheveux naturels châtains à raison de 1 g de formulation pour 5 g de cheveux. Les mèches sont laissées au repos pendant 30 secondes. Par la suite, on évalue la qualité des trois mèches.

On observe que les mèches traitées par la formulation 1 présentent, contrairement à la mèche traitée par la formulation 3, un toucher naturel et doux. La mèche traitée par la formulation 3 présente un toucher gras et peu agréable. On observe aussi que les paillettes de la mèche traitée par la formulation 1 résistent mieux aux mouvements que les paillettes des autres mèches traitées par les compositions 2 et 3.

Exemple 2: Formulation contenant des pigments

On réalise la formulation 4 suivante conforme à la présente invention.

10

5

Formulation 4 (invention):

	AQ 1350 (EASTMAN KODAK)		5g
	Pigment (3)		5g
15	Jaguar HP 60 ⁽¹⁾		lg
	Eau déminéralisée –	qs	100g

- (3) commercialisé par Kohnstamm sous l'appellation Ultramarine Blue A 4575
- La formulation 4 est appliquée sur une mèche de cheveux naturels gris (90% de blancs) à raison de 1 g de formulation pour 5g de cheveux. La mèche est laissée au repos pendant 30 secondes. Par la suite, on évalue la qualité de la mèche.
- On observe que la mèche traitée par la formulation 4 présente un toucher naturel et doux. On observe aussi que la coloration bleue obtenue résiste très bien aux mouvements de la mèche et présente en cas de frottement une très bonne résistance.

REVENDICATIONS

1. Composition cosmétique capillaire comprenant des particules solides dans un milieu cosmétiquement acceptable, caractérisée par le fait qu'elle comprend, en outre, au moins un polymère adhésif choisi de telle sorte que le matériau résultant du séchage de ce ou de ces polymères adhésif(s) dans le milieu cosmétiquement acceptable présente un profil de décollement défini par au moins une force maximale de décollement F_{max} supérieure à 1N.

10

15

20

- 2. Composition selon la revendication 1, caractérisée par le fait que la force maximale de décollement Fmax est la force maximale de traction, mesurée à l'aide d'un extensomètre, nécessaire pour décoller les surfaces de 38 mm², respectives de deux supports (A) et (B). rigides, inertes, non-absorbants, placés en regard l'un de l'autre ; lesdites surfaces étant enduites préalablement par une formulation constituée par le (ou les) polymère(s) le milieu cosmétiquement acceptable, raison de adhésif(s) dans 53/c μg/mm², séchées pendant 24 heures à 22°C, sous une humidité relative de 50%, puis soumises pendant 20 secondes à une compression de 3 Newton et enfin soumises pendant 30 secondes à une traction de vitesse 20 mm/minute, c étant la concentration en matière sèche dans la formulation constituée par le (ou les) polymère(s) adhésif(s) dans le milieu cosmétiquement acceptable, exprimée en gramme par gramme de composition.
- 3. Composition selon la revendication 2, caractérisée par le fait que les supports (A) et (B) sont constitués de polyéthylène, de polypropylène, d'alliage métallique ou de verre.

25

4. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que la force maximale de décollement F_{max} est supérieure à 2,5 N.

5. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que le matériau résultant du séchage de ce ou de ces polymères adhésif(s) dans le milieu cosmétiquement acceptable présente une température de transition vitreuse (Tg) inférieure à +10 °C et présente un profil de décollement défini par au moins :

10

15

- (a) une force maximale de décollement $F_{max} > 1$ Newton et
- (b) lorsque ladite température Tg est inférieure à -15°C, par une énergie de séparation E_{s(MV)} du matériau mis en contact avec une surface en verre, inférieure à 300 μJ.
- 6. Composition selon la revendication 5, caractérisée par le fait que l'énergie de séparation E_{1(MV)} est l'énergie fournie par l'extensomètre pour effectuer la séparation des surfaces respectives de 38 mm², de deux supports (C) et (D), rigides, inertes, non absorbants et placés en regard l'un de l'autre ; l'un desdits supports étant constitué de verre poli et l'autre desdits supports étant de nature identique à celle des supports (A) et (B) définis ci-dessus et dont la surface est enduite de la formulation de concentration en matière sèche c, à raison de 53/c μg/mm² sur le support, séchée pendant 24 heures à 22°C sous une humidité relative de 50%; les deux surfaces desdits supports (C) et (D) étant soumises ensuite pendant 20 secondes à une compression de 3 Newtons et enfin soumises pendant 30 secondes à une traction de vitesse 20 mm/minute, c étant la concentration en matière sèche dans la formulation, en gramme par gramme de composition.
 - 7. Composition selon la revendication 6, caractérisée par le fait que l'énergie fournie par l'extensomètre est le travail calculé au moyen de la formule suivante :

20
$$\int_{x_{51}+0.05}^{x_{52}} F(x) dx$$

où F(x) est la force nécessaire pour produire un déplacement (x);

x_{s1} est le déplacement (exprimé en millimètres) produit par la force de traction maximale;

- 25 X_{S2} est le déplacement (exprimé en millimètres) produit par la force de traction permettant la séparation totale des deux surfaces des supports (C) et (D) définis cidessus.
- 8. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que les particules solides sont choisies dans le groupe comprenant des écailles, des plaquettes, des paillettes, des fibrilles ou des poudres.

10

15

20



- 9. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que les particules présentent une taille inférieure à 1 mm, et de préférence une taille inférieure à 100 µm ou plus préférentiellement encore une taille inférieure à 30 µm.
- 10. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que la concentration relative en poids en polymère adhésif comprise entre 0,05 et 30 %, plus préférentiellement entre 0,1 et 20 %, et plus préférentiellement encore entre 0,2 et 10 %.
- 11. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que la concentration relative en poids en particules solides est comprise entre 0,1 et 50 %, plus préférentiellement entre 0,5 et 40 %, et plus préférentiellement encore entre 1 et 25 %.
- 12. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait qu'elle comprend en outre un solvant organique choisi dans le groupe comprenant les alcools en C₁ à C₄ tels que l'éthanol ou l'isopropanol, les alcanes en C₅ à C₁₀, l'acétone, la méthyléthylcétone, l'acétate de méthyle, l'acétate de butyle, l'acétate d'éthyle, le diméthoxyéthane, le diéthoxyéthane et leurs mélanges.
- 13. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait qu'elle contient en outre des additifs cosmétiques usuels choisis parmi les agents réducteurs comme les thiols, les silanes comme l'amino propyl triéthoxysilane, les corps gras, les agents épaississants, les adoucissants, les agents anti-mousse, les agents hydratants, les agents antiperspirants, les agents alcalinisants, les colorants, les parfums, les conservateurs, les tensioactifs, les polymères fixants ou non, les silicones volatiles ou non, notamment les silicones anioniques, les polyols, les protéines et les vitamines.
- 14. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait qu'elle est conditionnée dans un dispositif aérosol.

- 15. Procédé cosmétique capillaire, caractérisé par le fait qu'on applique sur les cheveux une composition telle que définie dans les revendications 1 à 14.
- 16. Utilisation d'une composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 14 dans la fabrication d'une composition de coiffage, de coloration, de brillance ou de conditionnement des cheveux.
 - 17. Produit cosmétique capillaire, caractérisé par le fait qu'il comprend une composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 14.
 - 18. Produit selon la revendication 17, caractérisé par le fait qu'il s'agit d'un produit de coiffage des cheveux.
- 19. Produit selon la revendication 17, caractérisé par le fait qu'il s'agit d'un produit destiné à donner aux cheveux de la brillance.
 - 20. Produit selon la revendication 17, caractérisé par le fait qu'il s'agit d'un produit destiné à donner aux cheveux des effets de coloration.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

A. CLASSII IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER A61K7/06		
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classific	ation and IPC	
	SEARCHED		
Minimum do IPC 7	ocumentation searched (classification system followed by classification $A61K$	on symbols)	
	tion searched other than minimum documentation to the extent that s		rched
	ata base consulted during the international search (name of data baternal, WPI Data, PAJ, CHEM ABS Data		
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rel	evant passages	Relevant to claim No.
А	FR 2 760 360 A (OREAL) 11 September 1998 (1998-09-11)		
A	US 4 938 954 A (GROSS PAUL ET AI 3 July 1990 (1990-07-03) 	_)	
A	EP 0 172 713 A (BRISTOL MYERS CO 26 February 1986 (1986-02-26)		
A	EP 0 887 067 A (KAO CORP) 30 December 1998 (1998-12-30)		
Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members are listed in	annex.
	ategories of cited documents : ent defining the general state of the art which is not	T* later document published after the interm or priority date and not in conflict with the cited to understand the principle or theo	e application but
consid	dered to be of particular relevance document but published on or after the international	invention "X" document of particular relevance; the claic cannot be considered novel or cannot be	med invention
L docume which citatio	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the clai cannot be considered to involve an inver-	ment is taken alone imed invention ntive step when the
°P° docum	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filing date but	document is combined with one or more ments, such combination being obvious in the art. "&" document member of the same patent far	to a person skilled
	actual completion of the international search	Date of mailing of the international search	
1	9 October 2000	27/10/2000	
Name and r	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer	
	NL – 2280 HV Flijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Stienon, P	

PCT/FR 00/01763

Patent document Publication Patent family Publication cited in search report member(s) date date FR 2760360 Α 11-09-1998 ΑU 6736198 A 22-09-1998 BR 9808304 A 16-05-2000 CN 1264282 23-08-2000 EP 1023033 A 02-08-2000 WO 9838969 A 11-09-1998 JP 2000509735 T 02-08-2000 335407 A PL 25-04-2000 US 4938954 03-07-1990 3725080 A 09-02-1989 Α DE DE 3864936 A 24-10-1991 WO 8900845 A 09-02-1989 EP 0301197 A 01-02-1989 ES 2026600 T 01-05-1992 JP 2515149 B 10-07-1996 JP 2500105 T 18-01-1990 EP 0172713 Α 26-02-1986 AU 572291 B 05-05-1988 ΑU 4207885 A 13-02-1986 CA 1248457 A 10-01-1989 JP 61047412 A 07-03-1986 US 4915935 A 10-04-1990 EP 0887067 Α 30-12-1998 JP 11012135 A 19-01-1999 JP 11171729 A 29-06-1999 CN 30-12-1998 1203072 A

A. CLASSE CIB 7	MENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE A61K7/06		
	ssification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classific	cation nationale et la CIB	
	NES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE tion minimale consultée (système de classification suivi des symboles	de classement)	
CIB 7	A61K	de classement,	
Documenta	tion consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où	uces documents relèvent des domaines s	sur lesquels a porté la recherche
Base de do	nnées électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisat	ole, termes de recherche utilisés)
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ, CHEM ABS Data		
C. DOCUM	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication	des passages pertinents	no, des revendications visées
А	FR 2 760 360 A (OREAL) 11 septembre 1998 (1998-09-11)		
А	US 4 938 954 A (GROSS PAUL ET AL) 3 juillet 1990 (1990-07-03))	
A	EP 0 172 713 A (BRISTOL MYERS CO) 26 février 1986 (1986-02-26)		
A	EP 0 887 067 A (KAO CORP) 30 décembre 1998 (1998-12-30)		
Vair	la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	Les documents de familles de bre	evets sont indiqués en annexe
° Catégorie	s spéciales de documents cités:	" document ultérieur publié après la date	de dépôt international ou la
	ent définissant l'état général de la technique, non Jéré comme particulierement pertinent	date de priorité et n'appartenenant pa technique pertinent, mais cité pour co ou la théorie constituant la base de l'il	mprendre le principe
"E" docume	ant antigio e maio a trità à la data da dépât international	(* document particulièrement pertinent; l'	inven tion revendiquée ne peut
"L" docume	ent pouvant jeter un doute sur une revendication de	être considérée comme nouvelle ou c inventive par rapport au document co	nsidéré isolément
O docum	citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) ent se référant à une divulgation orale, à un usage, à	document particulièrement pertinent; l' ne peut être considérée comme implie lorsque le document est associé à un	quant une activité inventive ou plusieurs autres
"P" docume	xposition ou tous autres moyens ent publié avant la date de dépôt international, mais	documents de même nature, cette co pour une personne du métier	
	rieurement à la date de priorité revendiquée "8 relle la recherche internationale a été effectivement achevée	document qui fait partie de la même fai Date d'expédition du présent rapport c	
	9 octobre 2000	27/10/2000	
Nom et adre	esse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentiaan 2	Fonctionnaire autorisé	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fay: (+31-70) 340-3016	Stienon, P	

RAPPORT DE RECERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux memores de familles de brevets

PCT/FR 00/01763

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)		Date de publication	
FR	2760360	A	11-09-1998	AU BR CN EP WO JP 200 PL	6736198 A 9808304 A 1264282 T 1023033 A 9838969 A 00509735 T 335407 A	22-09-1998 16-05-2000 23-08-2000 02-08-2000 11-09-1998 02-08-2000 25-04-2000
US	4938954	A	03-07-1990	DE DE WO EP ES JP JP	3725080 A 3864936 A 8900845 A 0301197 A 2026600 T 2515149 B 2500105 T	09-02-1989 24-10-1991 09-02-1989 01-02-1989 01-05-1992 10-07-1996 18-01-1990
EP	0172713	A	26-02-1986	AU AU CA JP 6 US	572291 B 4207885 A 1248457 A 1047412 A 4915935 A	05-05-1988 13-02-1986 10-01-1989 07-03-1986 10-04-1990
EP	0887067	A	30-12-1998		1012135 A 1171729 A 1203072 A	19-01-1999 29-06-1999 30-12-1998